



hogast
Italien Gen.-Coop.

Logofarben

 **100c 50m 10y 0k**
Or 105g 167b
Pantone 3015 C

 **50% 100c 50m 10y 0k**
139r 173g 208b
50% Pantone 3015 C

 **50% black**

hogast
Italien Gen.-Coop.

hogast
Italien Gen.-Coop.

hogast
Italien Gen.-Coop.

hogast
Italien Gen.-Coop.

hogast

Logofarben



100c 50m 10y 0k
Or 105g 167b
Pantone 3015 C



50% 100c 50m 10y 0k
139r 173g 208b
50% Pantone 3015 C



50% black

hogast

hogast

hogast

hogast



Logo-Schutzraum

Zwischen der Wortbildmarke und anderen Gestaltungselementen bzw. fremden Markenzeichen muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Dieser Mindestabstand entspricht der Hälfte der Logohöhe.

Anwendungen

Am besten steht das Logo auf einem weissen Hintergrund. Sollte dies nicht möglich sein, ist darauf zu achten, dass es sich um einen Hintergrund mit einem hellen Uni-Farbtönen handelt. Das Logo sollte ungestört im freien Umfeld stehen. Nach Möglichkeit wird das Logo oben rechts positioniert. Auf unruhigem Hintergrund ist die einfarbige positive oder negative Variante einzusetzen.

Das Logo darf in keiner Art und Weise verändert werden. Verzerrungen, Einfärbungen, Umstellungen innerhalb des Logos sind zu unterlassen.

Minimale Größe

Die Minimalgröße der Logoanwendung ist durch seine Lesbarkeit bestimmt.

Print Minimum

ohne „Italien Gen.-Coop.“
Breite: 10 mm

mit „Italien Gen.-Coop.“
Breite: 25 mm

Web Minimum

ohne „Italien Gen.-Coop.“
Breite: 50 pixels

mit „Italien Gen.-Coop.“
Breite: 150 pixels

hogast

hogast
Italien Gen.-Coop.

hogast

Beim Stempel wird das Logo gastro-pool ohne den Zusatz „Italien Gen.-Coop.“ verwendet. (Bei gestickten, geprägten oder sonst von üblichen Druckrastern abweichenden Anwendungen ist gemäß Vorgabe des Produzenten zu handeln.)

hogast
partner

Minimale Größe

Die Minimalgröße der Logoanwendung ist durch seine Lesbarkeit bestimmt.

hogast
partner

Print Minimum

*mit dem Zusatz „partner“
Breite: 20 mm*

Web Minimum

*mit dem Zusatz „partner“
Breite: 100 pixels*

(Bei gestickten, geprägten oder sonst von üblichen Druckrastern abweichenden Anwendungen ist gemäß Vorgabe des Produzenten zu handeln.)